

**1 DECKEL**

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), halbmatt.

- SFP.....: RAL 2004 orange, Markierung "OIL".
- SFP.....-C9: RAL 9005 schwarz, Markierung "OIL".
- SFP.....-C2-N: orange RAL 2004, ohne "OIL" Markierung.
- SFP.....-C9-N: RAL 9005 schwarz, ohne "OIL" Markierung.

**2 VERBINDUNGSSTÜCK MIT GEWINDE**

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

**3 DICHTUNGSRING**

Dichtungsring, Gummi NBR.

**4 SPRITZSCHUTZ**

Kunststoff Thermoplast.

**5 STANDARDAUSFÜHRUNGEN**

- **SFP.**: ohne Luftfilter, mit schwarzem Spritzschutz.
 - **SFP+F-FIL.**: mit Drahtgeflecht-Filter, mit orangen Spritzschutz.
 - **SFP+F-FOAM.**: mit PU-Schaum Luftfilter in Polyurethan, Filterfeinheit 40 µm, mit grauem Spritzschutz.
 - **SFP-BA+F.**: mit PU-Schaum Luftfilter in Polyurethan, Filterfeinheit 40 µm, mit grauem Spritzschutz.
- mit Bajonettverschluss, verzinktes Stahlblech und mit Sicherheitskette, Stahl verchromt

**6 MAXIMALE ARBEITSTEMPERATUR**

100°C.

**7 FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN**

SFP Belüftungsdeckel kommen zusammen mit Spritzschutz (ELESA Design) welcher einen Ölverlust verhindert. Sie sind besonders dort einsetzbar, wo Öl heftiger aufgerührt und somit gegen den Deckel gespritzt wird.

**8 TECHNISCHE DATEN**

Der Luftstrom der verschiedenen Ausführungen kann aus der Graphik entnommen werden und bezieht sich auf die Differenz des Innen- und Außendrucks.

**9 SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE**

Gewindeanschluss auch mit NPT-Gewinde (National Taper pipe Thread - ANSI-ASME B1-20) für Codes die in der Tabelle mit # markiert sind.

**10 FUNKTIONSSCHEMA**

Das Funktionsschema zeigt die Luftzufuhr von außen und die austretenden Dämpfe. Ein Ölwanne am unteren Rand verhindert das Auslaufen von Öl.

**11 TECHNISCHE DATEN**

Die technischen Daten sind in der Tabelle aufgeführt.

**12 FUNKTIONSSCHEMA**

Das Funktionsschema zeigt die Luftzufuhr von außen und die austretenden Dämpfe.

**13 TECHNISCHE DATEN**

Die technischen Daten sind in der Tabelle aufgeführt.

**14 FUNKTIONSSCHEMA**

Das Funktionsschema zeigt die Luftzufuhr von außen und die austretenden Dämpfe.

**15 TECHNISCHE DATEN**

Die technischen Daten sind in der Tabelle aufgeführt.

**16 FUNKTIONSSCHEMA**

Das Funktionsschema zeigt die Luftzufuhr von außen und die austretenden Dämpfe.

**17 TECHNISCHE DATEN**

Die technischen Daten sind in der Tabelle aufgeführt.

**18 FUNKTIONSSCHEMA**

Das Funktionsschema zeigt die Luftzufuhr von außen und die austretenden Dämpfe.

**19 TECHNISCHE DATEN**

Die technischen Daten sind in der Tabelle aufgeführt.

**20 FUNKTIONSSCHEMA**

Das Funktionsschema zeigt die Luftzufuhr von außen und die austretenden Dämpfe.

**21 TECHNISCHE DATEN**

Die technischen Daten sind in der Tabelle aufgeführt.

**22 FUNKTIONSSCHEMA**

Das Funktionsschema zeigt die Luftzufuhr von außen und die austretenden Dämpfe.

**23 TECHNISCHE DATEN**

Die technischen Daten sind in der Tabelle aufgeführt.

**24 FUNKTIONSSCHEMA**

Das Funktionsschema zeigt die Luftzufuhr von außen und die austretenden Dämpfe.

**25 TECHNISCHE DATEN**

Die technischen Daten sind in der Tabelle aufgeführt.

**26 FUNKTIONSSCHEMA**

Das Funktionsschema zeigt die Luftzufuhr von außen und die austretenden Dämpfe.

**27 TECHNISCHE DATEN**

Die technischen Daten sind in der Tabelle aufgeführt.

**28 FUNKTIONSSCHEMA**

Das Funktionsschema zeigt die Luftzufuhr von außen und die austretenden Dämpfe.

**29 TECHNISCHE DATEN**

Die technischen Daten sind in der Tabelle aufgeführt.

**30 FUNKTIONSSCHEMA**

Das Funktionsschema zeigt die Luftzufuhr von außen und die austretenden Dämpfe.

**31 TECHNISCHE DATEN**

Die technischen Daten sind in der Tabelle aufgeführt.

**32 FUNKTIONSSCHEMA**


Das Funktionsschema zeigt die Luftzufuhr von außen und die austretenden Dämpfe.

**33 TECHNISCHE DATEN**

Die technischen Daten sind in der Tabelle aufgeführt.



ELESA Original design




Funktionsschema



Luft von außen austretende Dämpfe



Öl




SFP.

Code	Beschreibung	D	d	L	d2	h	⚖
54141	SFP.30-12x1.5	31	M12x1.5	29.5	6	9.5	10
54141-C9	SFP.30-12x1.5-C9	31	M12x1.5	29.5	6	9.5	10
54161	SFP.30-14x1.5	31	M14x1.5	29.5	8	9.5	10
54161-C9	SFP.30-14x1.5-C9	31	M14x1.5	29.5	8	9.5	10
53941	SFP.30-16x1.5	31	M16x1.5	29.5	10	9.5	12
53941-C9	SFP.30-16x1.5-C9	31	M16x1.5	29.5	10	9.5	12
53961	SFP.30-18x1.5	31	M18x1.5	29.5	10	9.5	12
53961-C9	SFP.30-18x1.5-C9	31	M18x1.5	29.5	10	9.5	12
53981	SFP.30-20x1.5	31	M20x1.5	29.5	12	9.5	12
53981-C9	SFP.30-20x1.5-C9	31	M20x1.5	29.5	12	9.5	12
53991	SFP.30-22x1.5	31	M22x1.5	29.5	12	9.5	13
53991-C9	SFP.30-22x1.5-C9	31	M22x1.5	29.5	12	9.5	13
53935	SFP.30-1/4#	31	G 1/4	29.5	8	9.5	12
53935-C9	SFP.30-1/4-C9#	31	G 1/4	29.5	8	9.5	12
54001	SFP.30-3/8	31	G 3/8	29.5	10	9.5	12
54001-C9	SFP.30-3/8-C9	31	G 3/8	29.5	10	9.5	12
54101	SFP.30-1/2	31	G 1/2	29.5	12	9.5	12
54101-C9	SFP.30-1/2-C9	31	G 1/2	29.5	12	9.5	12
56651	SFP.40-3/8#	42	G 3/8	36.5	10	11.5	22
56651-C9	SFP.40-3/8-C9#	42	G 3/8	36.5	10	11.5	22
56671	SFP.40-1/2#	42	G 1/2	36.5	12	11.5	24
56671-C9	SFP.40-1/2-C9#	42	G 1/2	36.5	12	11.5	24
54201	SFP.40-3/4#	42	G 3/4	36.5	18	11.5	26
54201-C9	SFP.40-3/4-C9#	42	G 3/4	36.5	18	11.5	25
54301	SFP.40-1	42	G 1	36.5	18	11.5	26
54301-C9	SFP.40-1-C9	42	G 1	36.5	18	11.5	26
56701	SFP.57-3/4#	57	G 3/4	42	18	14	43
56701-C9	SFP.57-3/4-C9#	57	G 3/4	42	18	14	43
56731	SFP.57-1	57	G 1	42	23	14	43
56731-C9	SFP.57-1-C9	57	G 1	42	23	14	43
54401	SFP.57-1¼	57	G 1 1/4	44	28	16	46
54401-C9	SFP.57-1¼-C9	57	G 1 1/4	44	28	16	46
54501	SFP.57-1½	57	G 1 1/2	44	28	16	47
54501-C9	SFP.57-1½-C9	57	G 1 1/2	44	28	16	46
54876	SFP.70-2	70	G 2	59	23	17	91
54876-C9	SFP.70-2-C9	70	G 2	59	23	17	91


Ausführungen mit NPT-Gewinde auf Anfrage.





Hydraulikzubehör


SFP-N



SFP-N



Code	Beschreibung	D	d	L	d2	h	△
54141-C2-N	SFP.30-12x1.5-C2-N	31	M12x1.5	29.5	6	9.5	10
54141-C9-N	SFP.30-12x1.5-C9-N	31	M12x1.5	29.5	6	9.5	10
54161-C2-N	SFP.30-14x1.5-C2-N	31	M14x1.5	29.5	8	9.5	10
54161-C9-N	SFP.30-14x1.5-C9-N	31	M14x1.5	29.5	8	9.5	10
53941-C2-N	SFP.30-16x1.5-C2-N	31	M16x1.5	29.5	10	9.5	12
53941-C9-N	SFP.30-16x1.5-C9-N	31	M16x1.5	29.5	10	9.5	12
53961-C2-N	SFP.30-18x1.5-C2-N	31	M18x1.5	29.5	10	9.5	12
53961-C9-N	SFP.30-18x1.5-C9-N	31	M18x1.5	29.5	10	9.5	12
53981-C2-N	SFP.30-20x1.5-C2-N	31	M20x1.5	29.5	12	9.5	12
53981-C9-N	SFP.30-20x1.5-C9-N	31	M20x1.5	29.5	12	9.5	12
53991-C2-N	SFP.30-22x1.5-C2-N	31	M22x1.5	29.5	12	9.5	13
53991-C9-N	SFP.30-22x1.5-C9-N	31	M22x1.5	29.5	12	9.5	13
53935-C2-N	SFP.30-1/4-C2-N#	31	G 1/4	29.5	8	9.5	12
53935-C9-N	SFP.30-1/4-C9-N#	31	G 1/4	29.5	8	9.5	12
54001-C2-N	SFP.30-3/8-C2-N	31	G 3/8	29.5	10	9.5	12
54001-C9-N	SFP.30-3/8-C9-N	31	G 3/8	29.5	10	9.5	12
54101-C2-N	SFP.30-1/2-C2-N	31	G 1/2	29.5	12	9.5	12
54101-C9-N	SFP.30-1/2-C9-N	31	G 1/2	29.5	12	9.5	12
56651-C2-N	SFP.40-3/8-C2-N#	42	G 3/8	36.5	10	11.5	23
56651-C9-N	SFP.40-3/8-C9-N#	42	G 3/8	36.5	10	11.5	22
56671-C2-N	SFP.40-1/2-C2-N#	42	G 1/2	36.5	12	11.5	24
56671-C9-N	SFP.40-1/2-C9-N#	42	G 1/2	36.5	12	11.5	24
54201-C2-N	SFP.40-3/4-C2-N#	42	G 3/4	36.5	18	11.5	25
54201-C9-N	SFP.40-3/4-C9-N#	42	G 3/4	36.5	18	11.5	25
54301-C2-N	SFP.40-1-C2-N	42	G 1	36.5	18	11.5	26
54301-C9-N	SFP.40-1-C9-N	42	G 1	36.5	18	11.5	26
56701-C2-N	SFP.57-3/4-C2-N#	57	G 3/4	42	18	14	43
56701-C9-N	SFP.57-3/4-C9-N#	57	G 3/4	42	18	14	43
56731-C2-N	SFP.57-1-C2-N	57	G 1	42	23	14	43
56731-C9-N	SFP.57-1-C9-N	57	G 1	42	23	14	43
54401-C2-N	SFP.57-1 1/4-C2-N	57	G 1 1/4	44	28	16	46
54401-C9-N	SFP.57-1 1/4-C9-N	57	G 1 1/4	44	28	16	46
54501-C2-N	SFP.57-1 1/2-C2-N	57	G 1 1/2	44	28	16	46
54501-C9-N	SFP.57-1 1/2-C9-N	57	G 1 1/2	44	28	16	46
54876-C2-N	SFP.70-2-C2-N	70	G 2	59	23	17	91
54876-C9-N	SFP.70-2-C9-N	70	G 2	59	23	17	91

Ausführungen mit NPT-Gewinde auf Anfrage.



SFP+F-FIL


Code	Beschreibung	D	d	L	d2	h	⚖
54151	SFP.30-12x1.5+F FIL	31	M12x1.5	29.5	6	9.5	10
54151-C9	SFP.30-12x1.5+F FIL-C9	31	M12x1.5	29.5	6	9.5	10
54171	SFP.30-14x1.5+F FIL	31	M14x1.5	29.5	8	9.5	10
54171-C9	SFP.30-14x1.5+F FIL-C9	31	M14x1.5	29.5	8	9.5	10
53951	SFP.30-16x1.5+F FIL	31	M16x1.5	29.5	10	9.5	13
53951-C9	SFP.30-16x1.5+F FIL-C9	31	M16x1.5	29.5	10	9.5	13
53971	SFP.30-18x1.5+F FIL	31	M18x1.5	29.5	10	9.5	14
53971-C9	SFP.30-18x1.5+F FIL-C9	31	M18x1.5	29.5	10	9.5	14
53986	SFP.30-20x1.5+F FIL	31	M20x1.5	29.5	12	9.5	14
53986-C9	SFP.30-20x1.5+F FIL-C9	31	M20x1.5	29.5	12	9.5	14
53996	SFP.30-22x1.5+F FIL	31	M22x1.5	29.5	12	9.5	16
53996-C9	SFP.30-22x1.5+F FIL-C9	31	M22x1.5	29.5	12	9.5	16
53937	SFP.30-1/4+F FIL	31	G 1/4	29.5	8	9.5	13
53937-C9	SFP.30-1/4+F FIL-C9	31	G 1/4	29.5	8	9.5	13
54021	SFP.30-3/8+F FIL	31	G 3/8	29.5	10	9.5	13
54021-C9	SFP.30-3/8+F FIL-C9	31	G 3/8	29.5	10	9.5	13
54121	SFP.30-1/2+F FIL	31	G 1/2	29.5	12	9.5	14
54121-C9	SFP.30-1/2+F FIL-C9	31	G 1/2	29.5	12	9.5	14
56661	SFP.40-3/8+F FIL	42	G 3/8	36.5	10	11.5	28
56661-C9	SFP.40-3/8+F FIL-C9	42	G 3/8	36.5	10	11.5	28
56681	SFP.40-1/2+F FIL	42	G 1/2	36.5	12	11.5	29
56681-C9	SFP.40-1/2+F FIL-C9	42	G 1/2	36.5	12	11.5	29
54221	SFP.40-3/4+F FIL	42	G 3/4	36.5	18	11.5	30
54221-C9	SFP.40-3/4+F FIL-C9	42	G 3/4	36.5	18	11.5	30
54321	SFP.40-1+F FIL	42	G 1	36.5	18	11.5	32
54321-C9	SFP.40-1+F FILC9	42	G 1	36.5	18	11.5	32
56711	SFP.57-3/4+F FIL	57	G 3/4	42	18	14	51
56711-C9	SFP.57-3/4+F FIL-C9	57	G 3/4	42	18	14	51
56741	SFP.57-1+F FIL	57	G 1	42	23	14	52
56741-C9	SFP.57-1+F FIL-C9	57	G 1	42	23	14	52
54421	SFP.57-1 1/4+F FIL	57	G 1 1/4	44	28	16	55
54421-C9	SFP.57-1 1/4+F FIL-C9	57	G 1 1/4	44	28	16	55
54521	SFP.57-1 1/2+F FIL	57	G 1 1/2	44	28	16	56
54521-C9	SFP.57-1 1/2+F FIL-C9	57	G 1 1/2	44	28	16	56



SFP+F-FIL-N

Code	Beschreibung	D	d	L	d2	h	△
54151-C2-N	SFP.30-12x1.5+F FIL-C2-N	31	M12x1.5	29.5	6	9.5	10
54151-C9-N	SFP.30-12x1.5+F FIL-C9-N	31	M12x1.5	29.5	6	9.5	10
54171-C2-N	SFP.30-14x1.5+F FIL-C2-N	31	M14x1.5	29.5	8	9.5	10
54171-C9-N	SFP.30-14x1.5+F FIL-C9-N	31	M14x1.5	29.5	8	9.5	10
53951-C2-N	SFP.30-16x1.5+F FIL-C2-N	31	M16x1.5	29.5	10	9.5	13
53951-C9-N	SFP.30-16x1.5+F FIL-C9-N	31	M16x1.5	29.5	10	9.5	13
53971-C2-N	SFP.30-18x1.5+F FIL-C2-N	31	M18x1.5	29.5	10	9.5	14
53971-C9-N	SFP.30-18x1.5+F FIL-C9-N	31	M18x1.5	29.5	10	9.5	14
53986-C2-N	SFP.30-20x1.5+F FIL-C2-N	31	M20x1.5	29.5	12	9.5	14
53986-C9-N	SFP.30-20x1.5+F FIL-C9-N	31	M20x1.5	29.5	12	9.5	14
53996-C2-N	SFP.30-22x1.5+F FIL-C2-N	31	M22x1.5	29.5	12	9.5	16
53996-C9-N	SFP.30-22x1.5+F FIL-C9-N	31	M22x1.5	29.5	12	9.5	16
53937-C2-N	SFP.30-1/4+F FIL-C2-N	31	G 1/4	29.5	8	9.5	13
53937-C9-N	SFP.30-1/4+F FIL-C9-N	31	G 1/4	29.5	8	9.5	13
54021-C2-N	SFP.30-3/8+F FIL-C2-N	31	G 3/8	29.5	10	9.5	13
54021-C9-N	SFP.30-3/8+F FIL-C9-N	31	G 3/8	29.5	10	9.5	13
54121-C2-N	SFP.30-1/2+F FIL-C2-N	31	G 1/2	29.5	12	9.5	14
54121-C9-N	SFP.30-1/2+F FIL-C9-N	31	G 1/2	29.5	12	9.5	14
56661-C2-N	SFP.40-3/8+F FIL-C2-N	42	G 3/8	36.5	10	11.5	28
56661-C9-N	SFP.40-3/8+F FIL-C9-N	42	G 3/8	36.5	10	11.5	28
56681-C2-N	SFP.40-1/2+F FIL-C2-N	42	G 1/2	36.5	12	11.5	29
56681-C9-N	SFP.40-1/2+F FIL-C9-N	42	G 1/2	36.5	12	11.5	29
54221-C2-N	SFP.40-3/4+F FIL-C2-N	42	G 3/4	36.5	18	11.5	30
54221-C9-N	SFP.40-3/4+F FIL-C9-N	42	G 3/4	36.5	18	11.5	30
54321-C2-N	SFP.40-1+F FIL-C2-N	42	G 1	36.5	18	11.5	32
54321-C9-N	SFP.40-1+F FIL-C9-N	42	G 1	36.5	18	11.5	32
56711-C2-N	SFP.57-3/4+F FIL-C2-N	57	G 3/4	42	18	14	51
56711-C9-N	SFP.57-3/4+F FIL-C9-N	57	G 3/4	42	18	14	51
56741-C2-N	SFP.57-1+F FIL-C2-N	57	G 1	42	23	14	52
56741-C9-N	SFP.57-1+F FIL-C9-N	57	G 1	42	23	14	52
54421-C2-N	SFP.57-1¼+F FIL-C2-N	57	G 1 1/4	44	28	16	55
54421-C9-N	SFP.57-1¼+F FIL-C9-N	57	G 1 1/4	44	28	16	55
54521-C2-N	SFP.57-1½+F FIL-C2-N	57	G 1 1/2	44	28	16	56
54521-C9-N	SFP.57-1½+F FIL-C9-N	57	G 1 1/2	44	28	16	56


Hydraulikzubehör





SFP+F-FOAM

Code	Beschreibung	D	d	L	d2	d3	h	h1	⚖
54152	SFP.30-12x1.5+F FOAM	31	M12x1.5	29.5	6	-	9.5	-	10
54152-C9	SFP.30-12x1.5+F FOAM-C9	31	M12x1.5	29.5	6	-	9.5	-	10
54172	SFP.30-14x1.5+F FOAM	31	M14x1.5	29.5	8	-	9.5	-	10
54172-C9	SFP.30-14x1.5+F FOAM-C9	31	M14x1.5	29.5	8	-	9.5	-	10
53952	SFP.30-16x1.5+F FOAM	31	M16x1.5	29.5	10	-	9.5	-	11
53952-C9	SFP.30-16x1.5+F FOAM-C9	31	M16x1.5	29.5	10	-	9.5	-	11
53972	SFP.30-18x1.5+F FOAM	31	M18x1.5	29.5	10	-	9.5	-	12
53972-C9	SFP.30-18x1.5+F FOAM-C9	31	M18x1.5	29.5	10	-	9.5	-	12
53987	SFP.30-20x1.5+F FOAM	31	M20x1.5	29.5	12	-	9.5	-	12
53987-C9	SFP.30-20x1.5+F FOAM-C9	31	M20x1.5	29.5	12	-	9.5	-	12
53997	SFP.30-22x1.5+F FOAM	31	M22x1.5	29.5	12	-	9.5	-	13
53997-C9	SFP.30-22x1.5+F FOAM-C9	31	M22x1.5	29.5	12	-	9.5	-	13
53938	SFP.30-1/4+F FOAM	31	G 1/4	29.5	8	-	9.5	-	11
53938-C9	SFP.30-1/4+F FOAM-C9	31	G 1/4	29.5	8	-	9.5	-	11
54022	SFP.30-3/8+F FOAM	31	G 3/8	29.5	10	-	9.5	-	12
54022-C9	SFP.30-3/8+F FOAM-C9	31	G 3/8	29.5	10	-	9.5	-	12
54122	SFP.30-1/2+F FOAM	31	G 1/2	29.5	12	-	9.5	-	12
54122-C9	SFP.30-1/2+F FOAM-C9	31	G 1/2	29.5	12	-	9.5	-	12
56662	SFP.40-3/8+F FOAM#	42	G 3/8	36.5	10	-	11.5	-	22
56662-C9	SFP.40-3/8+F FOAM-C9#	42	G 3/8	36.5	10	-	11.5	-	22
56682	SFP.40-1/2+F FOAM#	42	G 1/2	36.5	12	-	11.5	-	24
56682-C9	SFP.40-1/2+F FOAM-C9#	42	G 1/2	36.5	12	-	11.5	-	24
54222	SFP.40-3/4+F FOAM#	42	G 3/4	36.5	18	-	11.5	-	24
54222-C9	SFP.40-3/4+F FOAM-C9#	42	G 3/4	36.5	18	-	11.5	-	24
54322	SFP.40-1+F FOAM	42	G 1	36.5	18	-	11.5	-	27
54322-C9	SFP.40-1+F FOAM-C9	42	G 1	36.5	18	-	11.5	-	27
56712	SFP.57-3/4+F FOAM#	57	G 3/4	42	18	-	14	-	43
56712-C9	SFP.57-3/4+F FOAM-C9#	57	G 3/4	42	18	-	14	-	43
56742	SFP.57-1+F FOAM	57	G 1	42	23	-	14	-	43
56742-C9	SFP.57-1+F FOAM-C9	57	G 1	42	23	-	14	-	43
54422	SFP.57-1¼+F FOAM	57	G 1 1/4	44	28	-	16	-	47
54422-C9	SFP.57-1¼+F FOAM-C9	57	G 1 1/4	44	28	-	16	-	47
54522	SFP.57-1½+F FOAM	57	G 1 1/2	44	28	-	16	-	47
54522-C9	SFP.57-1½+F FOAM-C9	57	G 1 1/2	44	28	-	16	-	47
54851	SFP.70-3/4+F FOAM#	70	G 3/4	63	16	35	15	6	80
54851-C9	SFP.70-3/4+F FOAM-C9#	70	G 3/4	63	16	35	15	6	80
54861	SFP.70-1¼+F FOAM	70	G 1 1/4	59	23	-	17	-	83
54861-C9	SFP.70-1¼+F FOAM-C9	70	G 1 1/4	59	23	-	17	-	83
54878	SFP.70-2+F FOAM	70	G 2	59	23	-	17	-	88
54878-C9	SFP.70-2+F FOAM-C9	70	G 2	59	23	-	17	-	88

Ausführungen mit NPT-Gewinde auf Anfrage.





SFP+F-FOAM-N

Code	Beschreibung	D	d	L	d2	d3	h	h1	⚖
54152-C2-N	SFP.30-12x1.5+F FOAM-C2-N	31	M12x1.5	29.5	6	-	9.5	-	10
54152-C9-N	SFP.30-12x1.5+F FOAM-C9-N	31	M12x1.5	29.5	6	-	9.5	-	10
54172-C2-N	SFP.30-14x1.5+F FOAM-C2-N	31	M14x1.5	29.5	8	-	9.5	-	10
54172-C9-N	SFP.30-14x1.5+F FOAM-C9-N	31	M14x1.5	29.5	8	-	9.5	-	10
53952-C2-N	SFP.30-16x1.5+F FOAM-C2-N	31	M16x1.5	29.5	10	-	9.5	-	11
53952-C9-N	SFP.30-16x1.5+F FOAM-C9-N	31	M16x1.5	29.5	10	-	9.5	-	11
53972-C2-N	SFP.30-18x1.5+F FOAM-C2-N	31	M18x1.5	29.5	10	-	9.5	-	12
53972-C9-N	SFP.30-18x1.5+F FOAM-C9-N	31	M18x1.5	29.5	10	-	9.5	-	12
53987-C2-N	SFP.30-20x1.5+F FOAM-C2-N	31	M20x1.5	29.5	12	-	9.5	-	12
53987-C9-N	SFP.30-20x1.5+F FOAM-C9-N	31	M20x1.5	29.5	12	-	9.5	-	12
53997-C2-N	SFP.30-22x1.5+F FOAM-C2-N	31	M22x1.5	29.5	12	-	9.5	-	13
53997-C9-N	SFP.30-22x1.5+F FOAM-C9-N	31	M22x1.5	29.5	12	-	9.5	-	13
53938-C2-N	SFP.30-1/4+F FOAM-C2-N	31	G 1/4	29.5	8	-	9.5	-	11
53938-C9-N	SFP.30-1/4+F FOAM-C9-N	31	G 1/4	29.5	8	-	9.5	-	11
54022-C2-N	SFP.30-3/8+F FOAM-C2-N	31	G 3/8	29.5	10	-	9.5	-	12
54022-C9-N	SFP.30-3/8+F FOAM-C9-N	31	G 3/8	29.5	10	-	9.5	-	12
54122-C2-N	SFP.30-1/2+F FOAM-C2-N	31	G 1/2	29.5	12	-	9.5	-	12
54122-C9-N	SFP.30-1/2+F FOAM-C9-N	31	G 1/2	29.5	12	-	9.5	-	12
56662-C2-N	SFP.40-3/8+F FOAM-C2-N#	42	G 3/8	36.5	10	-	11.5	-	22
56662-C9-N	SFP.40-3/8+F FOAM-C9-N#	42	G 3/8	36.5	10	-	11.5	-	22
56682-C2-N	SFP.40-1/2+F FOAM-C2-N#	42	G 1/2	36.5	12	-	11.5	-	24
56682-C9-N	SFP.40-1/2+F FOAM-C9-N#	42	G 1/2	36.5	12	-	11.5	-	24
54222-C2-N	SFP.40-3/4+F FOAM-C2-N#	42	G 3/4	36.5	18	-	11.5	-	24
54222-C9-N	SFP.40-3/4+F FOAM-C9-N#	42	G 3/4	36.5	18	-	11.5	-	24
54322-C2-N	SFP.40-1+F FOAM-C2-N	42	G 1	36.5	18	-	11.5	-	27
54322-C9-N	SFP.40-1+F FOAM-C9-N	42	G 1	36.5	18	-	11.5	-	27
56712-C2-N	SFP.57-3/4+F FOAM-C2-N#	57	G 3/4	42	18	-	14	-	43
56712-C9-N	SFP.57-3/4+F FOAM-C9-N#	57	G 3/4	42	18	-	14	-	43
56742-C2-N	SFP.57-1+F FOAM-C2-N	57	G 1	42	23	-	14	-	43
56742-C9-N	SFP.57-1+F FOAM-C9-N	57	G 1	42	23	-	14	-	43
54422-C2-N	SFP.57-1¼+F FOAM-C2-N	57	G 1 1/4	44	28	-	16	-	47
54422-C9-N	SFP.57-1¼+F FOAM-C9-N	57	G 1 1/4	44	28	-	16	-	47
54522-C2-N	SFP.57-1½+F FOAM-C2-N	57	G 1 1/2	44	28	-	16	-	47
54522-C9-N	SFP.57-1½+F FOAM-C9-N	57	G 1 1/2	44	28	-	16	-	47
54851-C2-N	SFP.70-3/4+F FOAM-C2-N#	70	G 3/4	63	16	35	15	6	80
54851-C9-N	SFP.70-3/4+F FOAM-C9-N#	70	G 3/4	63	16	35	15	6	80
54861-C2-N	SFP.70-1¼+F FOAM-C2-N	70	G 1 1/4	59	23	-	17	-	83
54861-C9-N	SFP.70-1¼+F FOAM-C9-N	70	G 1 1/4	59	23	-	17	-	83
54878-C2-N	SFP.70-2+F FOAM-C2-N	70	G 2	59	23	-	17	-	88
54878-C9-N	SFP.70-2+F FOAM-C9-N	70	G 2	59	23	-	17	-	88

Ausführungen mit NPT-Gewinde auf Anfrage.

SFP-BA+F

Code	Beschreibung	D	L	d2	d4	h	a	⚖
54881	SFP.70-BA+F FOAM	70	56	30	39	14	113	113
54881-C9	SFP.70-BA+F FOAM-C9	70	56	30	39	14	100	100

SFP-BA+F-N

Code	Beschreibung	D	L	d2	d4	h	⚖
54881-C2-N	SFP.70-BA+F FOAM-C2-N	70	56	30	39	14	93
54881-C9-N	SFP.70-BA+F FOAM-C9-N	70	56	30	39	14	93